



Certificat

Certificate

RACCORD EN CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE

Secrétariat Technique :

Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB)

4, Avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS CEDEX 16

NORME NF EN 1254-1 : 1998

ADMISSION A LA MARQUE NF
N° 06 DU 2000/07/07
**RECONDUCTION DE LA MARQUE NF ET
EXTENSION**
N° 06/19 DU 2016/03/11

IDENTIFICATION DE L'USINE
PRODUCTRICE : N°06
MARQUE COMMERCIALE : voir en annexe

La Société : **COMAP**

Siège Social : 46, rue de l'Industrie
45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FRANCE)

Usine : **SAINT DENIS DE L'HOTEL**

est autorisée à apposer la marque de conformité aux normes françaises sur les types de produits présentés en annexe technique (pages 2/3, 3/3).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat comporte 3 pages.

AFNOR Certification reconduit au moins une fois par an les droits d'usage de la marque NF et, le cas échéant, les modifie ou les annule.

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Directeur Opérationnel DHES

Philippe PIED

AFNOR Certification
Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE

RACCORD EN CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE

Annexe technique du certificat N° 06/19 du 2016/03/10

Marque commerciale : SUDO

Familles	Types	Diamètres des extrémités (mm)
Courbes à grand rayon à 90° et à 45°	Courbes à grand rayon à 90° - MF - 5001	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
	Courbes à grand rayon à 90° - FF - 5002	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
	Courbes à grand rayon à 45° - MF - 5040	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
	Courbes à grand rayon à 45° - FF - 5041	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
Coudes à 90°	FF - 5090	8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
	MF - 5092	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
Courbes saut de tube	Chapeau de gendarme FF - 5085	12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22
	Clarinette MF - 5086	12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22
Tés égaux et tés réduits	Tés égaux FFF - 5130	8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
	Tés réduits FFF - 5130 R	12-10-10 ; 12-10-12 ; 12-12-10 ; 12-14-12 ; 12-16-12 ; 12-18-12 ; 14-12-12 ; 14-12-14 ; 14-14-12 ; 14-16-12 ; 14-16-14 ; 14-18-12 ; 14-18-14 ; 14-22-14 ; 16-10-16 ; 16-12-12 ; 16-12-14 ; 16-12-16 ; 16-14-12 ; 16-14-14 ; 16-14-16 ; 16-16-12 ; 16-16-14 ; 16-18-14 ; 16-18-16 ; 16-22-16 ; 18-12-12 ; 18-12-16 ; 18-12-18 ; 18-14-12 ; 18-14-14 ; 18-14-16 ; 18-14-18 ; 18-16-14 ; 18-16-16 ; 18-16-18 ; 18-18-12 ; 18-18-14 ; 18-18-16 ; 18-22-18 ; 18-28-18 ; 22-12-12 ; 22-12-18 ; 22-12-22 ; 22-14-14 ; 22-14-16 ; 22-14-18 ; 22-14-22 ; 22-16-14 ; 22-16-16 ; 22-16-18 ; 22-16-22 ; 22-18-14 ; 22-18-16 ; 22-18-18 ; 22-18-22 ; 22-22-12 ; 22-22-14 ; 22-22-16 ; 22-22-18 ; 22-28-22 ; 22-35-22 ; 28-12-28 ; 28-14-28 ; 28-16-22 ; 28-16-28 ; 28-18-18 ; 28-18-22 ; 28-18-28 ; 28-22-18 ; 28-22-22 ; 28-22-28 ; 28-28-16 ; 28-28-18 ; 28-28-22 ; 28-35-28 ; 35-18-35 ; 35-18-28 ; 35-22-22 ; 35-22-28 ; 35-22-35 ; 35-28-22 ; 35-28-28 ; 35-28-35 ; 35-35-15 ; 35-35-18 ; 35-35-22 ; 35-35-28 ; 42-18-42 ; 42-22-42 ; 42-28-42 ; 42-35-42 ; 54-22-54 ; 54-28-54 ; 54-35-54 ; 54-42-54
Réductions	FF - 5240	12-10 ; 14-10 ; 14-12 ; 16-10 ; 16-12 ; 16-14 ; 18-10 ; 18-12 ; 18-14 ; 18-16 ; 22-12 ; 22-14 ; 22-16 ; 22-18 ; 28-14 ; 28-16 ; 28-18 ; 28-22 ; 35-18 ; 35-22 ; 35-28 ; 42-22 ; 42-28 ; 42-35 ; 54-22 ; 54-28 ; 54-35 ; 54-42
	MF - 5243	12-10 ; 14-10 ; 14-12 ; 16-10 ; 16-12 ; 16-14 ; 18-10 ; 18-12 ; 18-14 ; 18-16 ; 22-12 ; 22-14 ; 22-16 ; 22-18 ; 28-12 ; 28-14 ; 28-16 ; 28-18 ; 28-22 ; 35-18 ; 35-22 ; 35-28 ; 42-18 ; 42-22 ; 42-28 ; 42-35 ; 54-18 ; 54-22 ; 54-28 ; 54-35 ; 54-42
Manchons	FF - 5270	8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54

RACCORD EN CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE

Annexe technique du certificat N° 06/19 du 2016/03/10

Marque commerciale : RYW

Familles	Types	Diamètres des extrémités (mm)
Courbes à grand rayon à 90° et à 45°	Courbes à grand rayon à 90° FF - 5002	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28
Tés égaux et tés réduits	Tés égaux FFF - 5130	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28
Manchons	FF - 5270	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28